

**IDEAL 2603 coupe fibres**

**M.F.F.P**

60 Cours Lafayette  
69421 LYON cedex 03  
Tél.: 04.74.84.54.24  
Fax.: 04.74.84.54.77  
e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)  
site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)



- Ouverture de 260 mm adaptée aux listings de format A4, avec bandes caroll
- Commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 115 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe croisée pour plus de confidentialité et en version super micro coupe pour une confidentialité extrême.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.


Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



**Echantillons de fibres**



EASY\_SWITCH



Destruction de cédéroms

**Caractéristiques techniques**

Ouverture : 260 mm  
Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :  
- 25-27 feuilles en fibres de 4 mm  
Niveau de sécurité DIN 2  
Vitesse de passage : 0,12 m/s  
Dimensions : H 870 x L 495 x P 470 mm  
Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique  
Niveau sonore sans papier : 55 dB  
Capacité du réceptacle : 115 litres  
Poids : 45 kg  
Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2603 4111	IDEAL 2603 C/F 4 mm	4019364597114

**Options et fournitures**

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml

# IDEAL 2603 coupe croisée



- Ouverture de 260 mm adaptée aux listings de format A4, avec bandes caroll
- Commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 115 litres
- Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr, acceptant trombones et agrafes
- Existe aussi en version coupe fibres et super micro coupe pour une confidentialité extrême.

Garantie de 5 ans sur les cylindres de coupe, selon normes d'utilisation, 2 ans sur les autres pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### Echantillons de particules



Coupe croisée 2x15 mm  
Niveau de sécurité DIN 4  
Documents confidentiels ou secrets.



Coupe croisée 4x40 mm  
Niveau de sécurité DIN 3  
Documents confidentiels.



EASY\_SWITCH

### Caractéristiques techniques

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 12-14 feuilles en particules 2 x 15 mm
  - Niveau de sécurité DIN 4
  - 19-21 feuilles en particules 4 x 40 mm
  - Niveau de sécurité DIN 3
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 870 x L 495 x P 470 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 115 litres
- Poids : 45,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2603 1111	IDEAL 2603 C/C 2 x 15 mm	4019364598111
2603 9111	IDEAL 2603 C/C 4 x 40 mm	4019364598210

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml



04.74.84.84  
 M. B.



- Modèle super micro coupe pour une confidentialité extrême
- Ouverture de 260 mm adaptée aux listings de format A4, avec bandes caroll
- Commande électronique multi-fonctions EASY\_SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- Marche et arrêt automatiques par cellule
- Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
  - volet de sécurité électronique
  - retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
  - arrêt automatique en cas de sac plein
  - protection électronique de la porte par contact magnétique
  - double protection thermique du moteur
- Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
- Cadre porte-sac sur glissières télescopiques
- Important volume de réception de 115 litres
- Existe aussi en version coupe fibres ou coupe croisée.

Garantie 2 ans sur toutes les pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.



**Echantillons de particules**



Super micro coupe 0,8 x 5 mm  
"Niveau 6" Documents classés secret-défense.



EASY\_SWITCH

**Caractéristiques techniques**

- Ouverture : 260 mm
- Capacité (A4, 70 g/m<sup>2</sup> selon norme DIN 32757) :
  - 5-7 feuilles en particules de 0,8 x 5 mm
  - "Niveau 6" (ceci n'est pas un niveau de sécurité selon la norme DIN 32757)
- Vitesse de passage : 0,12 m/s
- Dimensions : H 870 x L 495 x P 470 mm
- Moteur : 640 Watts / 230 Volts / double protection thermique
- Niveau sonore sans papier : 55 dB
- Capacité du réceptacle : 115 litres
- Poids : 45,5 kg
- Coloris : gris clair

N° article	Désignation	Code EAN
2603 7111	IDEAL 2603 super micro coupe 0,8 x 5 mm	4019364599217

**Options et fournitures**

N° article	Désignation
9000 037	Pochette de 100 sacs plastiques, réf. 1300
9000 610	Huile spéciale destructeurs, bouteille de 200 ml