

M.F.F.P

60 Cours Lafayette
69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: m.f.f.p@wanadoo.fr

site: www.m-f-f-p.com

Assembleuses verticales et modules de finition

UC 1100 - Friction



**Robustes, rapides
et fiables
pour une utilisation
professionnelle**

UC 8000 - Succion



Assembleuse friction UC 1100

**Assembleuse verticale
à friction**

en 10 ou 20 postes

Formats : 95x148 mm à
325x469 mm.

Grammage : 40 à 210 g/m²

Programmes :

- 2 cases consécutives (chargement alterné)
- Intercalaires
- Couvertures dessus/dessous
- Overlap
- Présélection
- Etc.

Réception intégrée en pile ou croisée
Détection des anomalies

(*) stand en option



L'UC 1100 peut être configurée en 2 tours soit 20 postes.
Elle peut être équipée avec la réception haute pile ST 31.

Système d'agrafage-perforation SP21.

Une agrafe en tête ou latéralement
sur des liasses de 10 feuilles.

Du format 325x469 mm au A5.

Fonction perforation :

2 trous de 6 mm
avec entraxe de 80 mm.



Assembleuse suction UC 8000

**Assembleuse verticale à
suction
en 8 postes.**

Peut être configurée
en plusieurs tours.


Formats : 95x150 mm à
328x470 mm.

Grammage : 40 à 250 g/m²

Programmes :

- 2 cases consécutives
- Mode bloc (chargement alterné)
- Intercalaires
- Couvertures dessus/dessous
- Overlap
- Présélection
- Etc.

Détection des anomalies



Affichage

Module d'affichage avec
schéma de la machine.

Simplicité d'utilisation :

1 touche = 1 fonction.



Sélection des feuilles

Barre de suction et
soufflerie frontale.



Réception intégrée

Un système de
réception est intégré à
la machine. Les liasses
peuvent être reçues soit
en pile, soit décalées.

Les modules de façonnage

Pour confectionner des brochures on peut équiper les assembleuses UCI 100 et UC 8000 avec différents modules de façonnage, essentiellement des agrafeuse-plieses et des massicots de coupe de châsse. Ces ensembles permettent de réaliser des brochures (jusqu'à 80 pages). Ces éléments sont modulaires et peuvent faire l'objet d'achats séparés.

En entrée de gamme les modules KAS, agrafeuse-pliese, écreuseur et massicot de coupe de châsse, à changement de formats manuel, autorisent des cadences de l'ordre de 1500 brochures à l'heure en A4 et A5 (format brochure).



Kastrim

Kasfold 5000

UC 1100



Kastrim


Kaspress

Kasfold 5000

UC 8000

Pour des volumes plus importants et pour plus d'automatisme (changement de formats) les modules USF 3100 et UT 3100 représentent l'aboutissement de l'expertise d'UCHIDA dans ce domaine.

L'USF 3100 est prévue pour des cadences jusqu'à 3100 liasses/heure avec 5 formats standards mémorisés et 4 programmes pour formats spéciaux. Le massicot UT 3100 a été conçu selon des normes de robustesse en adéquation avec les efforts demandés à ce type de machine.



UT 3100

USF 3100

UC 1100



Toutes nos agrafeuses plieuses utilisent des chargeurs de 5000 agrafes pour une plus grande autonomie. Elles sont toutes équipées de riveurs mobiles pour rabattre les pattes de l'agrafe à plat. Les agrafeuses-plieses KASFOLD 2000 et 5000 HCS, ainsi que l'USF 3100 peuvent fonctionner en alimentation manuelle (kit en option sur USF 3100).



UT 3100

USF 3100

UC 8000



Caractéristiques techniques

| Assembleuse UC 1100 |
|---|
| Nombre de poste : 10/20 |
| Formats papier : 325x469 à 95x148 mm |
| Grammage : 40 à 210 g/m ² |
| Capacité des postes : 28 mm |
| Vitesse : jusqu'à 3600 liasses/heure |
| Contrôle : manque, double, bourrage, poste vide, réception pleine |
| Programmes : 2 cases consécutives, intercalaires, couverture, blocs, Overlap |
| Réglage pression : sur alimentation, sur séparateur |
| Capacité réception : 65 mm |
| Réception intégrée : en pile ou croisé |
| Dimensions : 550x770x1050 mm. |
| Poids : 80 kg |
| Alimentation/puissance : 220V/230V |

| Assembleuse UC 8000 - succion |
|---|
| Nombre de postes : 8/16/24 |
| Formats papier : 328x470 à 95 x 150 mm |
| Grammage : 40 à 250 g/m ² |
| Capacités des postes : 40 mm. |
| Vitesse : jusqu'à 3200 liasses/heure |
| Contrôles : manque, double, bourrage, poste vide, réception pleine |
| Programmes : 2 cases consécutives, intercalaires, couverture, mode bloc, overlap |
| Réception intégrée : en pile ou décalée |
| Capacité réception : 80 mm |
| Dimensions : 185(h)x70(l)x85(p) mm |
| Poids : 250 kg |
| Alimentation : 220 V |
| Puissance : 1800 W |

| Agrafeuses-plieuses KASFOLD 2000 et 5000 HCS |
|--|
| Formats papier : SRA3 - A3 - A4 - A5 (manuel) |
| Nombre de feuilles (80 g) : 20 |
| Cadence : 1500 brochures/heure |
| Nombre de têtes : 2 |
| Position des têtes : fixe (2000), 5 positions (5000) |
| Agrafage en tête : manuel (2000), automatique (5000 HCS). |
| Pliage sans agrafage : oui |
| Dimensions : 940x580x500 mm (1180 avec réception) |
| Poids : 98 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/180W |

| Agrafeuse-plieuse USF-3100 |
|---|
| Formats papier : 328x457 mm à 120x210 mm avec option CD |
| Modes : agrafage-pliage, agrafage en coin, agrafage latéral, pliage seul |
| Nombre de feuilles (80g) : 20 |
| Cadence : jusqu'à 3100 brochures |
| Nombre de têtes : 2 (3 en option) |
| Formats mémorisés : SRA3, A3, A4, A5, CD. + 4 mémoires formats spéciaux |
| Ecartement des riveurs : 68, 128, 200, 260 mm |
| Dimensions : 1015x620x740 mm |
| Poids : 90 kg |
| Alimentation/puissance : 220V/170W |

| Ecraseur KASPRESS |
|---|
| Formats brochures : A4, A5 |
| Nombre de feuilles : 50 (environ) |
| Dimensions : 590x680x400 mm |
| Poids : 75 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/180W |

| Agrafeuse-perforateur SP 21 |
|---|
| Connexion avec UC 1100 |
| Formats : A3, B4, A4, B5 |
| Grammage : 50 à 150 g/m ² |
| Nombre de feuilles : 10 |
| Cadence : 14 jeux/minutes |
| Perforateur : 2 trous de 6 mm, entraxe 80 mm |
| Dimensions : 620x400x180 mm |
| Poids : 20 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/230W |

| Réception haute pile ST 31 |
|---|
| Connexion avec UC 1100 |
| Formats : 325x469 mm à A5 |
| Grammage : 50 à 210 g/m ² |
| Réception : au pile ou décalée |
| Capacité : 330 mm |
| Dimensions : 658x594x687 mm |
| Poids : 52 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/230W |

| Massicot de chasse KASTRIM |
|--|
| Formats brochures : A4, A5 |
| Nombre de feuilles : 50 (environ) |
| Dimensions : 590x620x1200 mm (avec réception) |
| Poids : 85 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/180W |

| Massicot de chasse UT 3100 |
|---|
| Formats : 350x250 mm à 120x120 mm |
| Cadence : jusqu'à 2800 brochures/heure |
| Nombre de feuilles : 50 (environ) |
| Dimensions : 720x621x600 mm (sans réception) |
| Poids : 112 kg |
| Alimentation/Puissance : 220V/500W |