

**M.F.F.P**

60 Cours Lafayette

69421 LYON cedex 03

Tél.: 04.74.84.54.24

Fax.: 04.74.84.54.77

e-mail: [m.f.f.p@wanadoo.fr](mailto:m.f.f.p@wanadoo.fr)

site: [www.m-f-f-p.com](http://www.m-f-f-p.com)

# **Raineuses automatiques DCM45 - DCM 75**



**Robustes, rapides  
et précises  
pour une  
utilisation intensive**

# Raineuses automatiques DCM 45 - DCM 75



Les DCM 45 et 75 sont des machines rotatives permettant d'effectuer du rainage, de la micro-perforation et de la coupe à grande vitesse (jusqu'à 30 000 A4 /heure) en deux laizes : 450 et 750 mm.

Les DCM 45 et 75 sont équipées de deux paires d'arbres support outils, réglables en pression, de 36 mm de diamètre.

Ces arbres disposés l'un derrière l'autre permettent notamment de réaliser pour des matières délicates, un pré-rainage, puis un rainage définitif en un même passage.



Cette configuration permet également de réaliser des rainages parallèles très proches les uns des autres.



Les outils de rainage et de micro-perforation sont des ensembles «tri creaser» de haute précision.

Pour le rainage, plusieurs sortes de profilés s'adaptent aux matières les plus délicates et notamment les documents en impression numérique

# Les différentes configurations



Les DCM 45 et 75 peuvent être équipées avec plusieurs types de margeurs : margeur manuel, margeur succion, margeur haute pile.

Différents accessoires tels que compteur-décompteur, cadenceur, contrôle de double... sont également disponibles.

Pour la réception des documents plusieurs solutions sont proposées : plateau simple, tapis motorisé en plusieurs longueurs, etc.



On peut également adjoindre aux DCM 45 et 75 des modules de pliage à couteau ou à poches.

Elles peuvent être intégrées dans des systèmes d'assemblage ou alimentées par des margeurs à bobine, etc.

## Caractéristiques techniques



### DCM 45\*

<b>Laize :</b>	450 mm
<b>Laize mini :</b>	80 mm
<b>Longueur maxi papier :</b>	650 mm - 1000 mm sur margeur haute pile avec option plateau spécial
<b>Diamètre des arbres :</b>	36 mm
<b>Pression :</b>	Réglage micrométrique
<b>Vitesse :</b>	Jusqu'à 30 000 A4/heure
<b>Grammage :</b>	jusqu'à 500 g/m <sup>2</sup> (sur margeur haute pile)
<b>Dimensions :</b>	610 x 360 mm sans margeur ni réception.
<b>Poids :</b>	110 kg sans margeur
<b>Alimentation :</b>	220V
<b>Puissance :</b>	600 W sans compresseur

### DCM 75\*

<b>Laize :</b>	750 mm
<b>Laize mini :</b>	80 mm
<b>Longueur maxi papier :</b>	650 mm - 1000 mm sur margeur haute pile avec option plateau spécial
<b>Diamètre des arbres :</b>	36 mm
<b>Pression :</b>	Réglage micrométrique
<b>Vitesse :</b>	Jusqu'à 30 000 A4/heure
<b>Grammage :</b>	Jusqu'à 500 g/m <sup>2</sup> (sur margeur haute pile)
<b>Dimensions :</b>	910 x 360 mm sans margeur ni réception.
<b>Poids :</b>	130 kg sans margeur
<b>Alimentation :</b>	220V
<b>Puissance :</b>	600 W sans compresseur

(\*) Compteur de feuilles en option