


LES RAINEUSES



MC 2

- Laize 320 mm
- Raineuse manuelle par emboutissage
- 2 butées dont une escamotable pour rainage multiple
- Grammage maxi 350 g.
- 2 Largeurs de rainage avec outil réversible
- Poids 8 Kg.


[Fiche produit](#)



EC 2

- Raineuse électrique
- Largeur de passage 340 mm
- 2 tailles de rainage
- 2 butées dont une escamotable pour rainage multiple
- Dimensions : 420(l) x 660(L) x 240(h) mm
- Poids : 22 kg
- Alimentation : 220 V mono

[Fiche produit](#)




SCORER

Pour rainer vos couvertures et permettre de les emboîter facilement sur les dos carrés-collés réalisés sur FastBack.

- Bloc transparent pour le centrage des titres.
- Systèmes de positionnement des rainages très pratique.

Laize	34 cm
Dimensions (L x l x h)	54 x 50 x 21 cm
Poids	11 kg

[Fiche produit](#)



MCM 48

- Largeur d'alimentation : 480 mm
- Grammage papier : 80 à 500g/m²
- Format mini : 80 x 100 mm
- Format maxi : 480 x 500 mm
- Margeur manuel
- Poids : 41 Kg.
- Dimensions L x P x H : 1100 x 605 x 300 mm
- Tension d'alimentation : 230V. 50Hz

[Fiche produit](#)



MCM 48A

- Mêmes caractéristiques que MCM 48
- mais avec margeur friction

LES RAINEUSES



CREASEMATIC 150

Rainage par emboutissage, possibilité de 4 rainages, mémorisation 5 programmes, marge manuelle.

- Largeur de passage : 320 mm
- Grammage maxi : 350 à 400g
- 2 tailles de rainage
- Epaisseur maxi : 40 à 45 mm
- Dimensions : 470(l) x 1200(L) x 1020(h) mm
- Poids : 70 kg

[Fiche produit](#)



CREASEMATIC AUTO 50

- Raineuse par emboutissage
- Margeur succion automatique (avec compresseur 40 m³)
- Formats CD à SRA2 (50 X 70 cm)
- Grammages de 80 à 350 g
- 99 programmes de 29 positions chacun
- Vitesse jusqu'à 7000 f/h

[Fiche produit](#)



DCM 45 / 75

Raineuse rotative pour gros volume, rainage et micro-perforation.

- Equipées du système breveté « Tri Creaser »
- Rainage, micro perforation, coupe
- Laize 45 ou 75 cm
- Vitesse : jusqu'à 30.000 feuilles A4 / heure
- Margeur à plat ou haute-pile
- Dimensions et poids (sans margeur, ni réception)
DCM 45 : 61 x 36 cm - 110 kg
DCM 75 : 91 x 36 cm - 130 kg

[Fiche produit](#)

LES RAINEUSES



BA 45 / 75

- **Margeur universel BA 45.**

Formats : mini : 100x120 mm maxi : 450x650 mm

- **Margeur universel BA 59.**

Formats : mini : 100x120 mm, maxi : 590x650 mm

- **Margeur universel BA 75**

Formats : mini : 100x120 mm, maxi : 750x 650 mm

(jusqu'à 1000 mm avec équipement optionnel)

Adaptable sur les raineuses DCM 45 / 75


AUTOCREASER

La raineuse AUTOCREASER dispose d'un système de rainage combinant lame et enclume, permettant de rainer sans marquer ni craquer la surface ou les fibres de vos documents fragiles. Un outil alliant simplicité et précision, indispensable dans tout environnement numérique !

- Raineuse entièrement automatique adaptée aux très grands formats et aux forts grammages
- Dispositif de prise papier à succion
- Conçue pour rainer les documents issus de procédés numériques et offset : dépliants, couvertures...
- Système lame-enclume pour réduire au minimum tout risque de marquage ou craquelure sur la surface des documents
- Commande LCD avec compteur
- Possibilité de mémoriser 9 programmes de 9 rainages chacun
- Réglages simples et rapides
- Distance mini entre 2 rainages répétitifs : 4 mm
- Adaptée à une alimentation en continu
- Butées sur la table
- Machine compacte et mobile (sur roulettes)
- Livrée avec un contre-outil et un outil de perforation 28 dents

- Formats mini accepté : 160 x 140 mm
- Format maxi accepté : 630 X 330 mm
- Grammages : 70 à 350 g/m²
- Vitesse maxi : 3840 documents A4/h
- Dimensions : H 990 x L 1168 x P 457 mm
- Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
- Poids : 109 kg
- Coloris : gris clair et foncé

[> Fiche produit](#)



LES RAINEUSES

DIGIFOLD



La rainieuse-plieruse DIGIFOLD combine un système de **rainage par lame et enclume** et un **système breveté de pliage par couteaux mobiles**, pour réduire au minimum les risques de craquelure et de marquage sur la surface des documents issus de procédés numériques (encre ou toner) ou offset, dépliants, couvertures, etc...

- Machine entièrement automatisée permettant, en une seule opération, de rainier un document et de le plier ensuite.
 - Dispositif de prise papier à succion par le bas
 - Écran LCD ergonomique avec compteur/décompteur de lots
 - 6 plis standards pré-programmés et jusqu'à 6 programmes spécifiques mémorisables
 - Table de rectification intégrée
 - Sortie motorisée en nappe
 - Butées (arrière et latérales) sur la table
 - Machine compacte et mobile (sur roulettes)
 - Livrée avec lame standard et enclume
- Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

[> Fiche produit](#)

M.F.F. :
04.74.84.54.24